

GUIA DE AVES : EL CANTO DEL MAESTRAZGO



EDICION DE BOLSILLO





Mirlo Acúatico

CINCLUS CINCLUS

Bastante común a lo largo de ríos y arroyos no contaminados, casi siempre cerca del agua corriente. Se encuentra principalmente en las estribaciones y tierras altas, rara vez en llanuras o llanuras costeras a menos que haya agua corriente cerca. Usualmente se encuentran individuos solitarios alimentándose discretamente entre rocas y charcos; nada fácilmente e incluso bucea bajo el agua. A menudo se balancea persistentemente cuando está de pie, y vuela potente y bajo sobre el agua, emitiendo un zumbido en su aleteo. No hay especies similares en Europa, pero hay que tener en cuenta la forma regordeta y el babero blanco brillante que diferencia a las aves británicas por el vientre de color marrón rojizo y negruzco en las aves continentales.



ÁGUILA REAL

AQUILA CHRYSAETOS

Rapaz poco común en gran parte del hemisferio norte. Caza principalmente mamíferos en tierras remotas y abiertas desde pastizales hasta estepas y zonas montañosas. Mayormente marrón oscuro. Los inmaduros tienen parches blancos en la parte inferior de las alas y la base de la cola blanca. Sin manchas blancas en el vientre. La cabeza es más pequeña que en Bald Eagle. A menudo sostiene las alas en una ligera forma de V al planear.



LAVANDERA CASCADEÑA

MOTACILLA CINEREA

Es bastante común en cursos de agua con rocas cercanas o hábitats rocosos en general, desde arroyos de montaña a vertederos en zonas verdes suburbanas. Camina silenciosamente a lo largo de las costas o en áreas abiertas cercanas, batiendo su cola larga con rectrices externas blancas arriba y abajo. Todos los plumajes tienen la cabeza y la espalda grises, con ceja blanquecina, vientre y cobertoras infracaudales de color amarillo brillante. El macho en plumaje nupcial tiene la garganta negra y partes inferiores en su mayoría amarillas. La hembra en época reproductora a menudo tiene la garganta oscura y partes inferiores amarillas más pálidas.



HALCÓN PEREGRINO

FALCO PEREGRINUS

Rapaz grande y fuerte que se alimenta principalmente de aves capturadas en vuelo. Se encuentra en todo el mundo.

Persigue sus presas a velocidades altas con continuos y potentes aleteos. Cada vez es más común, especialmente en ciudades donde pueden anidar en edificios altos y alimentarse de palomas. Además, frecuentan las marismas y áreas abiertas con aves playeras.



ARRENDAJO

GARRULUS GLANDARIUS

Bastante común en arboledas, parques y jardines con grandes árboles, sobretodo robles. Más bien tímido y difícil de ser bien observado, pero a veces se alimenta en el suelo. Con frecuencia se le ve en vuelo cruzando las carreteras. Es el único pájaro de tonos rosados más bien grande que es posible ver en la mayor parte del Norte de Europa. Destaca el pico robusto la ancha bigotera negra el patrón de las alas negro y blanco con una mancha azul en el hombro. Obispillo blanco habitualmente obvio cuando se el observa en vuelo.



ALIMOCHÉ COMÚN

NEOPHRON PERCNOPTERUS

Buitre de mediano tamaño, pálido, de aspecto extraño con la cara amarilla desnuda y de mirada seria. Su pico es estrecho con la punta negra. En vuelo, sus largas, negras y digitadas plumas de vuelo con las cobertoras blancas pueden recordar a la White Stork, pero la cola es en forma de cuña. Los jóvenes son parduscos con la cara desnuda y grisácea. Vive en zonas abiertas o semiabiertas y cría en cortados y ocasionalmente en árboles. Además de alimentarse de carroña, frecuenta vertederos y desgraciadamente está en declive en la mayor parte de su área de distribución.



BUITRE LEONADO

NEOPHRON PERCNOPTERUS

Buitre tricolor de gran tamaño con cabeza y cuello blanquecinos, cuerpo marrón claro que contrasta con las oscuras plumas de vuelo. Los jóvenes son similares pero tienen el cuello marrón claro en vez de blanco. Cría en colonias en repisas de cortados; se observa a menudo en bandos laxos que planean sobre valles y laderas de montañas siempre en busca de térmicas. Se trata del buitre más común en la mayor parte de su área de reproducción. Algunas poblaciones son residentes mientras que otras son principalmente migradoras.



URRACA COMÚN

PICA PICA

Común y conspicuo, este ostentoso y colilargo córvido es inconfundible cuyos sonoros parloteos son sonidos familiares en muchas zonas. Se encuentra en hábitats abiertos y semiabiertos, desde granjas y arboledas aclaradas a ciudades y jardines. El conspicuo y voluminoso nido de palitos lo sitúa en árboles altos o setos. Su plumaje pío es característico, con vientre, dorso y manchas alares blancos. Las alas, con buenas condiciones de luz, muestran reflejos verdes y azules.



ZARCERO POLÍGLOTA

HIPPOLAIS POLYGLOTTA

Zarcero de talla mediana, verde oliváceo por arriba y amarillo por debajo con pico más bien largo. Comparado con el Icterine Warbler, las alas son más cortas y con falta de panel pálido en ellas. Son características sus patas marrones. El canto es rápido y prolongado e imita bastante otros cantos a veces entremezclados con sonidos de Sparrows. Cría en el suroeste de Europa y norte de Marruecos, en bosques, vegetación arbustiva, árboles frutales y jardines arbolados. Pasa el invierno en África tropical.




TREPADOR AZUL

SITTA EUROPAEA

Bastante común en bosque caducifolio y mixto, montes, jardines con árboles más grandes. Visita comederos de pájaros. Por lo general se observan ejemplares aislados o en parejas encaramados a lo largo de troncos y ramas más grandes. Actúa como un pequeño pájaro carpintero, pero no usa su cola para sostenerse y a menudo camina cabeza abajo. Suele alimentarse cerca del dosel de los árboles, pero también se alimenta en el suelo donde han caído las semillas. Puede pasar inadvertido hasta que se escuchan los reclamos de contacto bastante fuertes. Aspecto característico por su pico largo y puntiagudo, cola corta, máscara negra y partes inferiores de color anaranjado.



#1-MIRLO ACUATICO



#2-ÁGUILA REAL



#3- LAVANDERA
CASCADEÑA



#4- HALCÓN
PEREGRINO



#5- ARRENDAJO



#6- ALIMOCHE COMÚN



#7-BUITRE LEONADO



#8-URRACA COMÚN




#9-ZARCERO
POLÍGLOTA



#10-TREPADOR AZUL



#11-



#12-

CUAL ES EL #11?,SEGUIMOS COMPLETANDO NUESTRA
REVISTA

ENVÍANOS TUS FOTOS A :

INFO@ALAIAPITARQUE.COM